

Allergiavizsgálatok sérumból		
Inhalatív allergiapanel 20	Vizsgálati ár (Ft)	Eredmény kiadás (munkanap)
égerfa pollen,nyírfa pollen,mogyoró pollen,tölgyfa pollen, pollen,ecsetpenész,korompenész,kannapenész,élesztőgomba,koní diumos gomba,poratka,macska szőr/hám,kutya hám,perjefélék,réti komócsin,rozs pollen,háziszárnyas tollkeverék,parlagfű,fekete üröm,lándzsás útifű pollen	15000	7-9
Nutritív allergiapanel 20	Vizsgálati ár (Ft)	Eredmény kiadás (munkanap)
tojásfehérje,tehéntej,alfalaktalbumin,bétalaktoglobulin,kazein,tőkehal,búzaliszt,földimogyoró,soja, paradicsom,sárgarépa,burgonya,narancs,alma,banán, őszibarack,szezám, rák,marhahús,kiwi,zeller,mandula,mogyoró	15000	7-9
Inhalatív allergiapanel 40	Vizsgálati ár (Ft)	Eredmény kiadás (munkanap)
) macskaszőr/hám,ló szőr,szarvasmarha szőr,kutya hám, tengerimalac hám,nyúl hám,hörcsög hám,patkány hám,egér hám,háziszárnyas,tollkeverék,ecsetpenész,korompenész,kannapenész,élesztőgomba,konídiumos gomba,parlagfű,fekete üröm,réti margaréta,gyermekláncfű,aranyvessző,égerfa pollen,mogyoró pollen, szilfa pollen,fűzfa pollen,nyárfa pollen,juharfa pollen,nyírfa pollen,bükkfa pollen,tölgyfa pollen,diófa pollen,poratka D. pteronyssinus, poratka D. farinae,házipor,csótány,Lándzsás útifű pollen,Libatop pollen,ballagófű pollen,juhsóska pollenfűkeverék(csomós ebír,réti csenkesz,angol és rétiperje,réti komócsin),fűkeverék(tavaszihérics,angolperje,nád,termesztett rozs,pelyhes selyemperje)	20000	7-9
Nutritív allergiapanel 40	Vizsgálati ár (Ft)	Eredmény kiadás (munkanap)
disznóhús,marhahús,csirkehús,birkahús,paradicsom,sárgarépa, burgonya,mustár,tőkehal,rák,kék kagyló,tonhal,lazac,kiwi, mangó,ananász,narancs,alma,banán,őszibarack,tehéntej,alfalaktalbumin,bétalaktoglobulin,kazein,szezám, sütőélesztő, fokhagyma,zeller, mogyoró,paradió,mandula,kókuszdió,földimogyoró,tojás,kecsketej, rozsliszt,zab,kukorica,hajdina,búzaliszt	20000	7-9
Rovar allergénspecifikus IgE	Vizsgálati ár (Ft)	Eredmény kiadás (munkanap)
méh,darázs	8000	7-9

Vegyes allergiapanel 20	Vizsgálati ár (Ft)	Eredmény kiadás (munkanap)
) macska szőr/hám, kutya hám, ecsetpenész, korompenész, kannapenész, konídiumos gomba, élesztőgomba, parlagfű, nyírfa pollen, atka keverék, Fűkeverék (csomós ebír, réti csenkesz, angol és rétiperje, réti komócsin) háziszárnyas, tollkeverék, liba, csirke, kacska, pulyka, tojásfehérje, tehéntej, alfalaktalbumin, béta-laktoglobulin, kazein, földimogyoró, szója, búzaliszt, kecsketej, tőkehal	15000	7-9
Intolerancia vizsgálatok		
Táplálék intolerancia étel specifikus IgG 46 tápanyag	Vizsgálati ár (Ft)	Eredmény kiadás (munkanap)
zab, búza, rizs, kukorica, rozs, durum búza, glutén, mandula, brazil dió, kesudió, tea, dió, tehéntej, teljes tojás, csirke, bány, marhahús, sertéshús, fehér hal keverék, édesvízi hal keverék, tonhal, rák és kagyló keverék, brokkoli, káposzta, sárgarépa, póréhagyma, burgonya, zeller, uborka, paprika félék, zöldségkeverék, grapefruit, dinnye keverék, földi mogyoró, szójabab, kakaóbab, alma, fekete ribizli, olajbogyó, narancs és citrom, földieper, paradicsom, gyömbér, fokhagyma, gomba, élesztő elleni IgGk kimutatása	28000	7-9
Táplálék intolerancia étel specifikus IgG 108 tápanyag	Vizsgálati ár (Ft)	Eredmény kiadás (munkanap)
Árpa, cseresznye, brokkoli, mandula, gliadins glutén, szőlő (fehérek), sárgarépa, kesudió, zab, kivi, zeller, kakaóbab, rozs, citrom, chili, mogyoró, tönköly, nektarin, uborka, földimogyoró, búza, narancs, torma, pisztácia, hajdina, ananász, póréhagyma, szezám, lenmag, eper, olajbogyó, napraforgómag, kukorica, görögdinnye, hagyma, dió, köles, körte, burgonya, kókusz, rizs, szilva, vöröskáposzta, gomba mix 1, marhahús, grapefruit, paradicsom, gomba mix 2, csirke, őszibarack, fehér répa, folyami rák, bány, datolya, cukkini, lazac, sertés, bazsalikom, articsóka, tonhal, pulyka, bors (feketefehér), spárga, kagyló, tehéntej, fahéj, spenót, garnálarák, tojássárgája, fokhagyma, zöldbab, szardella, tojásfehérje, mustármag, borsó, kardhal, kecskesajt, szerecsendió, szójabab, piztráng, kecsketej, oregánó, lencse, nyelvhal, juhtejt, petrezselyem, fehérbab, tőkehal, juhsajt, borsmenta, saláta, sörélesztő, joghurt, mák, madársaláta, sütőélesztő, padlizsán, rozmaryn, alma, méz, cékla, kakukkfű, sárgabarack, kávé, kaliforniai paprika, vanília, banán, fekete tea	45000	9-10

Táplálék intolerancia étel specifikus IgG 220 tápanyag+ingyenes dietetikai tanácsadás	Vizsgálati ár (Ft)	Eredménykiadás (munkanap)
<p>alma;aloe vera;amarantusz;ajóka;ananász;ánizs;articsóka;alga espaguette;avokádó;babérlevél;bors;alga spirulina;banán;bazsalikom;brokkoli;alga wakame;citrom;bors(fekete/fehér);burgonya;angolna;cseresznye; borsmenta;cékla;parti csiga; datolya; cayenne- bors;cikória;csuka;eper;csalán;csicseriborsó;doradó;faeper;curry;cu kkini;fekete sügér;fekete áfonya;édesgyökér;édesburgonya;fekete tőkehal;fekete ribizli;fahéj;édeskömény(levél);fésűs kagyló;füge;fokhagyma; fehér karóbab;foltos tőkehal;görögdinnye;gingek;fehérrépa;garnélarák;gránátalma;ginze ng;fejessaláta; hering;grapefruit; gyömbér;hagyma;homár;gujava;kakukkfű;jucca;hüvelykagyló;kivi; kamilla;káposzta;kacsakagyló;körte;kapor;vöröskáposzta; kardhal;licsi;komló;kapribogyó;kaviár;lime;koriander(levél);karfiol;ké k kagyló;málna;kömény;kelbimbó;kemény vagy pénzkagyló;mandarin;majoranna;kobaktök/futótök;lazac;mangó;me nta;lencse;lepényhal;mazsola;mustármag;mángold;makréla;naranc s; petrezselyem;mogyoróhagyma;naphal;nektarin;rozmaring;padlizsá n;osztriga;olajbogyó;sáfrány;paprika;ördögghal;őszibarackszegfűsze g;póréhagyma;pisztráng;papaja;szerecsendió;ruccola;polip;paradic som;tárkony;sárgarépa;ponty;rebarbara;vanília;spárga;rombuszhal; ribizli;vörös chili;spenót;sügér;sárgabarack;zsálya;széles bab;szardínia;sárgadinnye;szójabab;szívkgagyló;szeder;torma;tarisz nyarák;szilva;alfalactalbumin;uborka;tintahal,kalamári;szőlő;béta actoglobulin;vizitorma;tintahal,szépia;vörösáfonya;bivalytej;vörös vesebab; tonhal;juhtej;zeller;tőkehal;kazein;zöldbab;bárányhús;kecsketej;biv aly;tehentej;borjúhús;tojásfehérje;répa;fekete tea; csirkehús;tojássárgája;búza;zöld tea;disznóhús;búzakorpa;agar- agar;fogolyhús;durumbúza;élesztő;dió;fürgy;gliadin; gesztenye;kacsahús;fenyőmag;gríz;gomba;kecskehús;földimogyor ó;köles;kakaóbab;lóhús;kesudió;kukorica;kávé;kókusz;marhahús; kuskusz;kóladió; makadámdió;nyúlhús;lenmag;méz;osztriga;mandula;maláta; nádcukor;pulykahús;mogyoró;pohánka;napraforgómag;rőtvad(szar vas,őzhús); paradió;quinoa;repcemag;pisztácia;vaddisznóhús;rizs;szentjánoske nyér;tigrisdíó/földimandula;rozsliszt;szeszámag;tönkölybúza;tápiók a;transzglutamináz;zab elleni IgGk kimutatása</p>	<p>65000</p>	<p>9-10</p>

Kérjük vegye figyelembe, hogy olyan ételek, melyeket már régen fogyasztott, alacsony ételintolerancia reakciót adhatnak. Ha a szervezet nincs kitéve az adott étel hatásainak,

akkor a kimutatandó antitestek termelése lecsökken, így a

Táplálék intolerancia (46) és (226) nem feltétlenül mutat érzékenységet.

A Táplálék intolerancia (46) és (226) eredményétől függetlenül ne egyen olyan ételt, melynek fogyasztásakor korábban erős allergiás reakciók léptek fel.

A Táplálék intolerancia (46) és (226) teszteknel:

A szteroidok és immunszuppresszáns gyógyszerek, melyeket például autoimmun betegségeknél írnak fel, befolyásolhatják ezen tesztek eredményeit.

Ha ilyen gyógyszereket szed, feltétlenül konzultáljon kezelő orvosával a vizsgálat előtt.

Más gyógyszerek nem okoznak gondot.

